

MARK HD 3-IN-1

Graco's elektrische spuittoestellen van topkwaliteit voor AIRLESS
verspuiten van verf, brandvertragende materialen en airless pleister.



VERTROUW VOOR UW BEDRIJF EN REPUTATIE OP GRACO

BETROUWBAARHEID DAG IN, DAG UIT: Graco Endurance, de beste pomp in de markt, is nu nog beter dankzij ProConnect™ 2, Vortex, Maxlife™ en Maxlife Extreme op de series ProContractor en Ironman & Quikpak™.

WERK SLIMMER: Stroomlijn uw werk met Bluelink™: U kunt altijd en overal de locatie en status van uw spuittoestel en materialen opvragen.

DE HELE DAG COMFORT & Controle: met Maxflo 2-vloeistofdoorlaten, een helder en groot led-display en de tijdbesparende QuikReel-slanghaspel.

Schilder - Professionele airless textuurtoepassingen

MARK IV™ / V™ / VII™ / X™ HD STANDARD & PROCONTRACTOR - MARK V™ / VII™ / X™ HD IRONMAN

MARK HD 3-IN-1

Endurance™-pompen Extreem duurzaam

Er gaat niets boven een MARK HD 3-IN-1 airless spuittoestel van Graco

Graco's MARK HD 3-IN-1 airless textuurspuittoestellen geven u de nodige flexibiliteit op de werkplek met technologieën die andere airless spuittoestellen niet hebben. De Mark-modellen zijn echt multifunctionele toestellen voor grote verfklassen binnen én buiten! Uw trouwe metgezel kan airless pleisters en de meest gangbare verven spuiten.



STANDARD-REEKS:

Dagelijkse betrouwbaarheid voor nieuwe residentiële en herschilderklussen




PROCONTRACTOR-REEKS:

Werk slimmer om meer grote residentiële en commerciële klussen af te werken



IRONMAN-REEKS:

Voor uw zware, grote commerciële en industriële klussen



Weet u niet precies welk spuittoestel u nodig hebt?

De MARK IV HD 3-IN-1 is het ideale toestel voor grote schilderklussen, zowel binnen als buiten! Dit veelzijdig inzetbaar spuittoestel is prima geschikt voor brandvertragende materialen en zelfs occasionele pleisterklussen.

Onze welbekende MARK V HD 3-IN-1 gaat nog een stap verder! Geoptimaliseerd voor professionals die zowel schilder- als pleisterklussen uitvoeren en het productieve doorstroomvolume nodig hebben dat dit toestel kan leveren.

De MARK X HD 3-IN-1 ProContractor heeft een dubbel zo hoog rendement als dat van de MARK V en is krachtig genoeg om meer dan 30.000 liter per jaar te spuiten. Hij is perfect uitgerust om de lastigste airless pleisters te verwerken. Iets te groot voor u? Probeer de MARK VII HD 3-IN-1. U zult aangenaam verrast zijn over de prijs-kwaliteitverhouding.



OCTROOI AANGEVRAAGD

**DE POMPEN MET
DE LANGSTE LEVENSDUUR OOI**



OCTROOI AANGEVRAAGD

**STROOMLIJN UW WERK
MET DE BLUELINK-APP**



OCTROOI AANGEVRAAGD

**UITERST
ONDERHOUDSVRIENDELIJK**

MARK HD 3-IN-1


BlueLink™-managementapp

De eenvoudige manier om uw spuitwerkzaamheden te beheren



Elk MARK HD 3-IN-1 elektrisch spuittoestel werkt met de innovatieve managementapp waarmee aannemers altijd en overal informatie hebben over:


- De locatie en dagelijkse productiviteit van elk spuittoestel
- Of klussen op schema zitten en mogelijke problemen op de werkplek
- Of de spuittoestellen correct worden onderhouden en aankomend preventief onderhoud
- Of materialen en gereedschappen nodig zijn.



VOLG ELK SPUITTOESTEL

U kent de exacte locatie en productiviteit per uur


U moet minder vaak naar de werkplek



BEKIJK DE VOORTGANG VAN EEN PROJECT

Altijd en overal productiviteitscijfers en -rapporten opvragen


U weet precies wanneer u welke materialen nodig hebt



VOOR EEN MAXIMALE PRODUCTIETIJD

Stel schema's voor preventief onderhoud op en ontvang meldingen

Zorg ervoor dat uw spuittoestel klaar is voor elke klus



STROOMLIJN UW WERK MET BLUELINK™

U kunt voortaan elk spuittoestel volgen en informatie opvragen over zijn locatie en productiviteit per uur. Volg de voortgang van elke klus en zorg dat u op tijd de nodige materialen hebt.

Maximaliseer uw spuittijd door schema's voor preventief onderhoud in te stellen en onderhoudsmeldingen te ontvangen.

GEEN MAANDELIJKSE KOSTEN

Mogelijk zijn lokale tarieven voor gegevensverkeer van toepassing.

**DOWNLOAD DE GRATIS
BLUELINK™-APP**

Surf naar www.graco.com/BlueLink en selecteer de BlueLink™-app voor iOS of Android.



graco.com/BlueLink

MARK HD 3-IN-1

Elektrische airless textuurspuittoestellen voor professionals

Endurance™-pompen: Extreem duurzaam

MARK HD 3-IN-1 elektrische spuittoestellen zijn uitgerust met Endurance™-pompen, de meest robuuste en betrouwbare pompen in de markt, die minstens twee keer langer meegaan dan die van onze concurrenten.

De V-Max Blue-pakkingen leveren betere spuitprestaties, terwijl de nieuwe en exclusieve MaxLife™ EXTREME een langere levensduur biedt tegen de laagste algemene kosten.

Endurance™-pompen kunnen de breedste waaier aan coatings verspuiten dankzij de extra grote zuigerspeling voor maximale prestaties.

Bovendien laten ze een vlotte, modulaire reparatie toe dankzij technologieën zoals het systeem voor verwijdering van de ProConnect-pomp, het eenvoudig te onderhouden QuikAccess-inlaatventiel en de QuikPak V-Max Blue-patroonpakkingen.



De beste pompen zijn nu nog beter

Endurance™ Vortex-pomp

De ProContractor- en IronMan-reeksen zijn uitgerust met de Endurance Vortex-pomp, waarin een spiraalontwerp de pompstang draait.

Extra grote vloeistofdoorlaten zorgen voor een hoge stroomsnelheid om de zuiger te draaien. Een gelijkmatige slijtage garandeert een langere levensduur en de pomp gebruikt 360 graden van het slijtoppervlak waardoor het toestel uitzonderlijk lang meegaat.

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pomp

De MaxLife™-coating op de ProContractor en IronMan zorgt dat pakkingen zes keer langer meegaan. De EXTREME MaxLife-pompstang heeft een uiterst duurzaam slijtoppervlak dankzij ons zelfontwikkelde schuurbestendig composietmateriaal. Hierdoor gaat de stang drie keer langer mee dan de MaxLife.



Endurance Chromex™- pomp

Gaat twee keer
langer mee dan
concurrerende pompen



Endurance Vortex MaxLife-pomp

Cartridges gaan
zes keer langer mee



Endurance Vortex MaxLife Extreme-pomp

Pompstang gaat
drie keer langer mee –
garandeert de laagste
eigendomskosten
in de sector

Standard-serie

De beste pompen zijn nu nog beter

De MARK HD 3-IN-1 reeks airless textuurspuittoestellen geven u de nodige flexibiliteit op de werkplek met technologieën die andere airless spuittoestellen niet hebben.

ALLE MARK HD 3-IN-1 airless textuurspuittoestellen zijn ontworpen voor coatings met een middelhoge tot hoge viscositeit om de beste spuitprestaties en maximale productiviteit te leveren.



Endurance™-pomp

- Chromex-stang, roestvrijstalen mof en V-Max Blue-pakkingen gaan twee keer langer mee dan de concurrentie
- V-Max Blue™-pakkingen met een lange levensduur
- QuikPak is een eenvoudige modulaire reparatieoplossing – In slechts twee minuten vervangt u de pakking

MaxFlo 2 met beveiliging tegen uitharding

- Zelfreinigende dichting trilt bij elke pompslag om samenpakking en uitharding van materiaal te vermijden
- Ononderbroken spuiten voor maximale productiviteit
- Extra grote MaxFlo-vloeistofdoorlaten voor een maximaal debiet – zelfs bij de zwaarste materialen

SmartControl™ 4.0 met ProGuard

- Levert de beste afwerking en heeft minimale dode zone bij elke druk
- ProGuard beschermt tegen stroompieken en -storingen

BlueLink™-managementapp

- Meet de productiviteit van elke klus – altijd en overal op te vragen!
- Volg een of meerdere klussen en bekijk de algemene voortgang
- Alleen de feiten! Gebruik gegevens om toekomstige klussen in te schatten en onderhoudsintervallen te bekijken

FastFlush™ 2

- De motor draait sneller dan ooit voor zes keer sneller reinigen met de helft minder water
- Besteed minder tijd aan reinigen en meer aan spuiten

MaxPower™ gelijkstroommotor zonder koolstofborstels

- Krachtig borstelloos ontwerp met levenslange garantie

Advantage Drive™

- Robuuste nauwkeurige tandwielen voor een lange levensduur en stille werking
- Levenslange garantie!

Easy Out™-pompfilter

- Groot filteroppervlak voor minder verstoppingen van de spuittip en een hoogwaardige afwerking
- Verticale filter voor minder knoeien

WatchDog™-pompschermingsysteem

- Schakelt automatisch de verftoevoer uit wanneer verf op is
- Voorkomt dat de pomp droogloopt
- Minimaliseert materiaalverlies en morsen bij beschadiging van slangen



ProContractor-reeks

Werk slimmer, werk meer grote residentiële en commerciële jobs af

Zoekt u beter dan de standaardtoestellen? Ga dan voor de ProContractor-upgradeversie. Alle eigenschappen van de Standard-reeks én meer!

Ontdek wat u alleen bij Graco vindt, en zorg dat u en uw team slimmer en minder vermoeiend kunnen werken.



SMARTCONTROL™



ENDURANCE VORTEX
MAXLIFE

Endurance™ Vortex MaxLife™-pomp

- Met baanbrekende MaxLife™-coating voor een lange levensduur en pakkingen die zes keer langer meegaan
- Innovatieve Vortex-technologie met draaiende slang voor een draaiende zuiger met de langste levensduur voor een gelijkmatige en consistente belasting


QuikReel™-slanghaspelsysteem met 15 meter slang

- Slanggeleider voorkomt draaien, knikken en oprollen bij gebruik door één persoon
- De slang is altijd aangekoppeld!
- Gebruik alleen de slanglengte die u nodig hebt – de rest blijft op de haspel



Deukbestendige inlaatfilter

- Buitengewoon duurzaam en bestand tegen de zwaarste omgevingscondities



ProConnect™ 2

- Voorkomt dure stilstandtijd op de werkplek
- Vervissel de pomp snel en eenvoudig ter plekke door een reservepomp
- Ontwerp zonder pennen maakt gereedschap overbodig

Helder led-display

Bescherm en bewaak uw investering gemakkelijker met een vlot leesbaar led-display dat informatie geeft over de klus, levensduur en het materiaalverbruik, en de zelfdiagnoses

Spuittoestellen uit de ProContractor-reeks hebben ook alle functies van toestellen uit de Standard-reeks:

- **NIEUW** BlueLink-app voor het beheren van projecten en spuittoestellen
- **NIEUW** SmartControl 4.0 met ProGuard
- **NIEUW** FastFlush 2
- Easy Out spuitstukfilter
- Nauwkeurig Advantage Drive-systeem
- MaxPower-motor
- Vulventiel voor intensief gebruik
- Robuust en duurzaam ontwerp






IronMan-reeks

Voor zware, grote commerciële en industriële klussen

Wilt u meer vermogen, meer duurzaamheid, een langere levensduur? Ga dan voor de MARK V, VII of X HD 3-IN-1 IronMan. Extreem robuust.

De elektrische spuittoestellen van de IronMan-reeks zijn ontworpen voor de zware werkcondities van grote projecten, elke dag opnieuw! De pomp met de langste levensduur ooit. En nooit meer een lekke band!



Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pomp

- Met baanbrekende MaxLife Extreme-technologie voor de langste levensduur van enig spuittoestel
- De draaiende zuiger zorgt voor een gelijkmatige slijtage en garandeert een gelijkmatige en consistente belasting voor de langste levensduur
- QuikPak is een eenvoudige modulaire reparatieoplossing – In slechts twee minuten vervangt u de pakking

Lekbestendige banden

- Lichte en duurzame velg uit composietmateriaal
- Banden kunnen niet lek raken door spijkers, schroeven of ander scherpe voorwerpen

Deukbestendige inlaatfilter

- Buitengewoon duurzaam en bestand tegen de zwaarste omgevingscondities

ProConnect™ 2

- Voorkomt dure stilstandtijd op de werkplek
- Verwissel de pomp snel en eenvoudig ter plekke door een reservepomp
- Ontwerp zonder pennen maakt gereedschap overbodig

Spuittoestellen uit de IronMan-reeks hebben ook alle functies van de toestellen uit de Standard-reeks:

- **NIEUW** BlueLink-app voor het beheren van projecten en spuittoestellen
- **NIEUW** SmartControl 4.0 met ProGuard
- **NIEUW** FastFlush 2
- Easy Out spuitstukfilter
- Nauwkeurig Advantage Drive-systeem
- MaxPower-motor
- Vulventiel voor intensief gebruik
- Robuust en duurzaam ontwerp



MARK HD 3-IN-1

Elektrische airless textuurspuittoestellen voor professionals

Technische specificaties

Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:



Modelnaam:	MARK HD 3-IN-1 II STANDARD				MARK HD 3-IN-1 II PROCONTRACTOR				MARK HD 3-IN-1 II IRONMAN		
SPECIFICATIES	IV	V	VII	X	IV	V	VII	X	V	VII	X
Artikelnummers: EU - 230 V	17E651	17E655	17E665	17E669	17E653	17E660	17E667	17E671	17E664	17H895	17H897
Artikelnummers: IT, DK, CH - 230 V	17E652	-	17E666	17E670	17E654	17E661	17E668	17E672	-	17H896	17H898
Artikelnummers: VK 110 V	-	17E659	-	-	-	17E662	-	-	-	-	-
Max. Tipmaat - 230 V	0,031"	0,035"	0,041"	0,045"	0,031"	0,035"	0,041"	0,045"	0,035"	0,041"	0,045"
Verf - Pleister	0,033"	0,037"	0,047"	0,051"	0,033"	0,037"	0,047"	0,051"	0,037"	0,047"	0,051"
Max. Tipmaat - 110 V		0,039"				0,039"					
Verf - Pleister		0,041"				0,041"					
Max. Doorstroomvolume - l/min (gpm) * - 230 V	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	4,5 (1,20)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Max. Doorstroomvolume - l/min (gpm) * - 110 V		5,1 (1,35)				5,1 (1,35)					
Max. Druk - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motorvermogen - kW (pk) - 230 V	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)	1,65 (2,22)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)
Motorvermogen - kW (pk) - 110 V		2,0 (2,8)				2,0 (2,8)					
Gewicht - kg (lbs)	45 (98)	59 (130)	63 (139)	70 (154)	52 (114)	66 (145)	71 (156)	79 (174)	59 (130)	63 (139)	70 (154)
KENMERKEN											
BlueLink	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl met ProGuard	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Led-display					X	X	X	X			
Hydraulische drukmeter	X	X	X	X					X	X	X
FastFlush™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WatchDog	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Endurance-pomp	X	X	X	X	Endurance Vortex				Endurance Vortex		
ProConnect					2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Zuigerstang	Hardchrom				MaxLife				MaxLife Extreme		
Mof	Hardchrom				MaxLife				MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stenenvanger	Standaard				Deukbestendig				Deukbestendig		
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
QuikReel					X	X	X	X			
Lekbestendige banden									X	X	X
SAMENSTELLING											
Spuittips	PAA425	PAA427 HDA531	HDA531/541		PAA425	PAA427 HDA531	HDA531/541		PAA427 HDA531	HDA531/541	
Spuittiphouder	RAC X - 246215				RAC X - 246215				RAC X - 246215		
Pistool	Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820	Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820
BlueMax II-slang:	3/8" x 15 m - 240797		1/2" x 15 m - 278499		3/8" x 15 m - 240797		1/2" x 15 m - 278499		1/2" x 15 m - 278499		
Hulp slang - BlueMax II	1/4" x 0,9 m - 277249		3/8" x 3,5 m - 191239		1/4" x 0,9 m - 277249		3/8" x 3,5 m - 191239		3/8" x 3,5 m - 191239	1/2" x 15 m - 278499	
Gereedschap	X				X				X		

* Doorstroomvolumes variëren in functie van pleistersoort. Kleinere keramische kogels leveren een hogere stroomsnelheid met pleister dan roestvrijstalen kogels.

** Pistoolgereedschap 15F446, verstelbare sleutel 111733, 118 ml TSL™ 238049

Toebehoren

Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van ons professioneel toebehoren.

Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless toebehoren 300672.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Bij elke Graco-aankoop
geniet u van een klantenservice
van A+ niveau.



©2019 Graco Distribution BV 300716NL (rev.C) 12/20 Gedrukt in Europa.

Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Raadpleeg voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.